



本品は、お客様のこれまでの不満点「キズ、汚れ、お手入れ、水に弱い」等すべてを解決した日本初の新商品です。

ニューWPCは美しくいつまでも新築気分。車イス、電気カーペットOK。フッ素塗装で**お手入れワックス不要**。

**新製品** 世界の銘木に包まれて、快適生活を手に入れる。 耐水フロア  
NAシリーズ6色柄

水廻りにも使える超高級フローリングですが、他社には真似のできない奉仕価格です。絶対にお得です。

## 東京・大阪・東邦ガス推奨品

- 東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社の商品仕様規格と厳格な物性試験に合格、3社のガス温水式床暖房工法の推奨フローリングに指定されました。
- 床暖房フロアの急所は、熱による反り、隙間、段差、クラックです。これは最上級の成績書があります。(別紙参照して下さい)
- あなたが美しく暮らすために、抗菌・鏡面塗装で、あらかじめ汚れをつきにくく、落としやすく工夫した最高級のフローリングです。

JAS認定工場  
JPIC-FL 33

## 東洋テックス株式会社

本社 高松市勅使町258-1 URL <http://www.toyotex.co.jp/>

現物見本お申し込み専用FAX  
**0120-67-1253**

会社概要 ●創業/昭和10年5月 ●資本金/18億6000万円 ●従業員/1050名 ●工場敷地/45万平方メートル ●建物/10万平方メートル ●フローリング月産最大能力60万坪

海外事務所・工場 / 北京市・上海市・青島市・ジャカルタ・サラワク州ピンツル

シックハウス対策は日本一。…日本合板検査会の試験成績書による



NA1 ナチュラルチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

本品は、お客様のこれまでの不満点「キズ、汚れ、お手入れ、水に弱い」等すべてを解決した日本初の新商品です。



NA2 ライトチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

天然銘木ムク以上の品質保証・品確法10年間保証・F☆☆☆☆

■寸法:厚み12×巾303×長さ1,818mm  
■梱包入数:6枚(1坪=約3.3㎡)入

- ◆天然木ムク以上の耐久力を出すため、屋外用の完全耐水特類合板を用いる。V.O.C対策完璧。
- ◆耐水フローリングは、水濡れしても絶対シミになりません。塗装の色ムラもありません。
- ◆耐摩耗JAS試験で5,000回転に合格し、従来品の4~5倍の耐用年数となります。
- ◆床暖房には最適です。熱による反り、隙間、段差の変化量は最上級の成績書があります。

当社の床暖房対応OA(NA)シリーズ・AAシリーズ製品は特許庁長官より平成十六年九月三日に特許が正式に許可になりました。今後は類似品にご注意下さい。

あなたが美しく暮らすために、抗菌・鏡面塗装で、あらかじめ汚れをつきにくく、落とすやすく工夫した最高級のフローリングです。

シックハウス対策は日本一。…日本合板検査会の試験成績書による



NA3 ミディアムチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

本品は、お客様のこれまでの不満点「キズ、汚れ、お手入れ、水に弱い」等すべてを解決した日本初の新商品です。



NA4 マイルドチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

天然銘木ムク以上の品質保証・品確法10年間保証・F☆☆☆☆

■寸法:厚み12×巾303×長さ1,818mm  
■梱包入数:6枚(1坪=約3.3㎡)入

- ◆天然木ムク以上の耐久力を出すため、屋外用の完全耐水特類合板を用いる。V.O.C対策完璧。
- ◆耐水フローリングは、水濡れしても絶対シミになりません。塗装の色ムラもありません。
- ◆耐摩耗JAS試験で5,000回転に合格し、従来品の4~5倍の耐用年数となります。
- ◆床暖房には最適です。熱による反り、隙間、段差の変化量は最上級の成績書があります。

UV塗装十回塗り非常に硬くて美しい、傷に強いのでワックスかけ不要です。店舗、車イス、玄関、ホール、キッチンには最適です。

当社は日本で最高峰の品質を確立いたしました。JAS規格で最高等級であるF☆☆☆☆は、ホルムアルデヒド放散量が0.3mg/l以下、当社は、これの3分の1である0.1mg/l以下を全商品について保証いたします。

VOC対策も日本一。…厚生労働省の室内濃度指針値の10分の1です。



NA5 アンバーチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

本品は、お客様のこれまでの不満点「キズ、汚れ、お手入れ、水に弱い」等すべてを解決した日本初の新商品です。



NA6 ワインチェリー 硬質樹脂シート複合品 (東京ガス推奨品)

定価 35,200円/坪

天然銘木ムク以上の品質保証・品確法10年間保証・F☆☆☆☆

■寸法:厚み12×巾303×長さ1,818mm  
■梱包入数:6枚(1坪=約3.3㎡)入

- ◆天然木ムク以上の耐久力を出すため、屋外用の完全耐水特類合板を用いる。V.O.C対策完璧。
- ◆耐水フローリングは、水濡れしても絶対シミになりません。塗装の色ムラもありません。
- ◆耐摩耗JAS試験で5,000回転に合格し、従来品の4~5倍の耐用年数となります。
- ◆床暖房には最適です。熱による反り、隙間、段差の変化量は最上級の成績書があります。

日本複合床板工業会の「フローリング・マニユアル」通りの施工と日常メンテナンスをされた方には当社が品質保証致します。

最高の品質こそ、最大のサービス 業界初 品質保証10年間