

YP01 ミルキー・ページュ



YP23 フュージョン・スギ



YAMATO Fusion Floor

HINOKI MATSU SUGI

新しいスタイルがはじまる。

洋 × 和
design fusion

美しさと強さの
TOYOTEX

YAMATO 大和

YP02 ガーリッシュ・ホワイト



YP21 フュージョン・ヒノキ




美しさと強さを兼ね備えたフローリングを特殊強化紙と塗装技術で表現


塗装技術 プレミアコート®

プレミアコート®とは、東洋テックス独自の表面塗装10回塗りを施した塗装方法であり、高耐久性塗膜を形成し、傷が付きにくく耐水性に優れたワックス不要のコーティングです。

塗装合板のシェアが日本一だった時代の技術を発展させ、あえて塗装が必要な特殊強化紙のシートにこだわり、その技術をフローリングに活かしています。特殊強化紙に表現した天然美に表面の強度を併せることができるのは、卓越した塗装技術をもつ東洋テックスだからこそ成せる業なのです。



塗装光沢度は、製品に合わせた幅広いバリエーションを持ち、ハイグロス鏡面仕上げ〜木肌調のマット仕上げ等、好みや生活スタイルに応じた様々な塗装仕上げを揃えています。



高品質基材

美しさと強さを兼ね備えたフローリングを実現するために、耐久性と安定性（硬い・丈夫・耐水性・寸法安定性）の良い7 プライ南洋材合板をはじめとした高品質基材にこだわりを持ってモノづくりをしています。

東南アジアを中心に合板の直接買い付けを行っているのも東洋テックス独自の強み。

高い品質の合板を安定して使い続けるため、当社検品員による厳しい品質指導のアドバイスなどを行っています。

また、高品質の合板と化粧材の間にバッカー材を入れることによって、フローリング表面の強度や平滑性をさらにアップさせています。



7 プライ南洋材合板



ハイブリッドベース
(特殊 HDF + 南洋材合板)



特殊 HDF +
植林木合板



高密度木質ボード
(パーティクルボード)




特殊 HDF +
国産針葉樹 (ヒノキ) 合板

さね加工 (実用新案)

施工しやすさを追求した、東洋テックスオリジナルの「ほんざね加工」

【ほんざねの特性】

- 1) “スムーズ”な嵌合
- 2) “垂直”にステーブルを打ちやすい
- 3) “釘のふくれ”が表面に現れにくい
- 4) “接着剤”をさねに塗布しやすい
- 5) “四辺が保護”され取扱時に表面に当て傷がつきにくい



アール溝加工 (特許取得)

特殊強化紙にアール溝加工を施した製品は東洋テックス独自のものです。

【アール溝加工】

- 丸みのある、なめらかな肌ざわり
- 無垢フロアのような面仕上がり
- 毛羽立ちを抑え、ストッキングや靴下の引掛りがない
- ホコリが溜まりにくくお手入れ簡単



YAMATO Fusion Floor

H I N O K I M A T S U S U G I

新しいスタイルをはじめませんか？

それは日常の暮らしをもっと豊かにして住み心地を良くするためのご提案。

これまでは主に客間として使われていた和室を

ゴロっと寝転んでくつろいだり、子どものお昼寝の場所に使ったり、

お洗濯物をたたむ暮らしの空間として活用できたなら、

きっと今よりもずっと楽しい暮らしが待っています。





milky beige

明るさ、やわらかさ、あたたかさを感じるミルキー・ベージュ



YP01

フロア品番 / YP01			
柄 名	ミルキー・ベージュ	さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
基 材	特殊HDF+国産針葉樹合板	梱包 入り数	段ボールケース・6枚 (3.3m) 入り
サイズ	12mm×303mm×1818mm	重 量	約24kg / 梱
表 面	特殊加工化粧	施工下地	捨貼り施工
塗 装	プレミアムコート®10 (木肌調塗装)	ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS 複合フローリング
溝加工	溝無し	定 価	36,000円 / 坪

※YP01～03は、2021年9月末にて販売終了とさせていただきます。

■ 平面図

■ 断面図

■ 性能

床暖房対応※	キャスターに強い	凹みにくい	耐アルカリ性
ホットカーペット対応	ワックス不要	すり傷がつきにくい	エコ配慮基材使用
車イス対応	滑りにくい	汚れを落としやすい	抗菌塗装

※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。





girlish white

若々しさと清潔感あふれるガーリッシュ・ホワイト



YP02

フロア品番 / YP02			
柄 名	ガーリッシュ・ホワイト	さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
基 材	特殊HDF+国産針葉樹合板	梱包 入り数	段ボールケース・6枚 (3.3m) 入り
サイズ	12mm×303mm×1818mm	重 量	約24kg / 梱
表 面	特殊加工化粧	施工下地	捨貼り施工
塗 装	プレミアムコート®10 (木肌調塗装)	ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS 複合フローリング
溝加工	アール1本溝	定 価	36,000円 / 坪

※YP01～03は、2021年9月末にて販売終了とさせていただきます。

■ 平面図



■ 断面図



■ 性能



※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。





milk tea brown

モダンでセンス際立つミルクティ・ブラウン




YP03

フロア品番 / YP03			
柄 名	ミルクティ・ブラウン	さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
基 材	特殊HDF+国産針葉樹合板	梱包 入り数	段ボールケース・6枚 (3.3m) 入り
サイズ	12mm×303mm×1818mm	重 量	約24kg / 梱
表 面	特殊加工化粧	施工下地	捨貼り施工
塗 装	プレミアムコート [※] 10 (木肌調塗装)	ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS 複合フローリング
溝加工	アール1本溝	定 価	36,000円 / 坪

※YP01～03は、2021年9月末にて販売終了とさせていただきます。


■ 平面図



■ 断面図



■ 性能



※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。





YP11
YP21

洋と和の融合を魅せるフローリング

洋×和
design fusion

fusion HINOKI 尾州檜

フロア品番	YP11	YP21
柄 名	フュージョン・ヒノキ(艶あり)	フュージョン・ヒノキ(艶なし)
基 材	ハイブリッドベース(特殊HDF+南洋材合板)	ハイブリッドベース(特殊HDF+南洋材合板)
サイズ	12mm×303mm×1818mm	12mm×303mm×1818mm
表 面	特殊加工化粧	特殊加工化粧
塗 装	プレミアムコート®90(鏡面塗装)	プレミアムコート®10(木肌調塗装)
溝加工	溝無し	溝無し
さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
梱包・入り数	段ボールケース・6枚(3.3㎡)入り	段ボールケース・6枚(3.3㎡)入り
重 量	約28kg／梱	約28kg／梱
施工下地	捨貼り施工	捨貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング
定 価	37,500円／坪	37,500円／坪

※YP11 は光沢度が極めて高い鏡面塗装を施しておりますので、塗膜に微細な気泡痕が目立つ場合があります。

■ 性能

- 床暖房対応※
- キャスターに強い
- 凹みにくい
- 耐アルカリ性
- ホットカーペット対応
- ワックス不要
- すり傷がつきにくい
- エコ配慮基材使用
- 車イス対応
- 滑りにくい
- 汚れを落としやすい
- 抗菌塗装

※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

■ 平面図



■ 断面図



ツヤあり

ツヤなし

和

洋



YP12
YP22

洋と和の融合を魅せるフローリング

洋×和
design fusion

fusion MATSU 南部赤松

フロア品番	YP12	YP22
柄 名	フュージョン・マツ（艶あり）	フュージョン・マツ（艶なし）
基 材	ハイブリッドベース（特殊 HDF+南洋材合板）	ハイブリッドベース（特殊 HDF+南洋材合板）
サイズ	12mm×303mm×1818mm	12mm×303mm×1818mm
表 面	特殊加工化粧	特殊加工化粧
塗 装	プレミアコート®90（鏡面塗装）	プレミアコート®10（木肌調塗装）
溝加工	アール1本溝	アール1本溝
さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
梱包・入り数	段ボールケース・6枚（3.3㎡）入り	段ボールケース・6枚（3.3㎡）入り
重 量	約28kg／梱	約28kg／梱
施工下地	捨貼り施工	捨貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング
定 価	37,500円／坪	37,500円／坪

※YP12 は光沢度が極めて高い鏡面塗装を施しておりますので、塗膜に微細な気泡痕が目立つ場合があります。

■ 性能

- 

床暖房対応※
- 

キャスターに強い
- 

凹みにくい
- 

耐アルカリ性
- 

ホットカーペット対応
- 

ワックス不要
- 

すり傷がつきにくい
- 

エコ配慮基材使用
- 

車イス対応
- 

滑りにくい
- 

汚れを落としやすい
- 

抗菌塗装

※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

■ 平面図



■ 断面図



和



ツヤあり



洋



ツヤなし



YP13
YP23

洋と和の融合を魅せるフローリング

洋×和
design fusion

fusion SUGI 日光古代杉

YP13 艶あり (プレミアコート® 90 / 鏡面塗装)
YP23 艶なし (プレミアコート® 10 / 木肌調塗装)

※この画像は、1818×303 (1×6 サイズ) のフローリングを 6 枚組み合わせています。
貼り上がりのイメージとして参考になしてください。

フロア品番	YP13	YP23
柄 名	フュージョン・スギ (艶あり)	フュージョン・スギ (艶なし)
基 材	ハイブリッドベース (特殊 HDF+南洋材合板)	ハイブリッドベース (特殊 HDF+南洋材合板)
サイズ	12mm×303mm×1818mm	12mm×303mm×1818mm
表 面	特殊加工化粧	特殊加工化粧
塗 装	プレミアコート®90 (鏡面塗装)	プレミアコート®10 (木肌調塗装)
溝加工	アール1本溝	アール1本溝
さね加工・面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工	ほんざね加工・四辺面取り加工
梱包・入り数	段ボールケース・6枚 (3.3㎡) 入り	段ボールケース・6枚 (3.3㎡) 入り
重 量	約28kg / 梱	約28kg / 梱
施工下地	捨貼り施工	捨貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング	F☆☆☆☆ JAS複合フローリング
定 価	37,500円 / 坪	37,500円 / 坪


※YP13 は光沢度が極めて高い鏡面塗装を施しておりますので、塗膜に微細な気泡痕が目立つ場合があります。

■ 性能

- 床暖房対応 ※
- キャストに強い
- 凹みにくい
- 耐アルカリ性
- ホットカーペット対応
- ワックス不要
- すり傷がつきにくい
- エコ配慮基材使用
- 車イス対応
- 滑りにくい
- 汚れを落としやすい
- 抗菌塗装

※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

■ 平面図



■ 断面図



ツヤあり

和

洋

ツヤなし



インテリアやライフスタイルに合ったデザイン空間を創り出す 多彩なフローリングを東洋テックスがご提案します。



ベーシック スタイル



「ベーシックスタイルへの回帰」を
コンセプトとした“Sakura 咲”
フローリングをベーシックにするからこそ、
彩り豊かな個性あるインテリアが映えます。
いろんなインテリアを楽しみたい方へおすすめ
のシリーズです。

F☆☆☆☆ 5柄／プレミアコート®30 /
寸法:12×303×1,818mm / 1本溝



トレンド カラー

フローリングは住まいを彩るキャンバス
さあ、理想のインテリアを描きませんか？

新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころん
でもヒヤッとしないうようなしっとりとし
た新設計塗装。ぬくもり+触りごちで暮らし
にダブルの癒しを。

F☆☆☆☆ 6柄／プレミアコート®10(Wヒーリング塗装) /
寸法:12×303×1,818mm / 1本溝

ロングセラー



東洋テックスの代表であり
ロングセラー商品

時代や世代、流行に左右されずに活躍する色で
あるニュートラルカラーコレクションの高艶
70%塗装(プレミアコート®70)が美しいフロー
リングです。80周年を迎える今年には総売上坪
数を距離に換算すると、世界一周の
40,075kmに届きます。

F☆☆☆☆ 7色／プレミアコート®70 /
寸法:12×303×1,818mm / 2本溝

あふれる木質感



自然が創りあげた模様を巧みに表現
本物の木質感を追求したデザインを
ラインアップ

空目の表情を楽しみたい方へおすすめのフローリ
ング。荒々しい空目の節や、流れる空目など、自
然が創りあげた模様を巧みに表現しました。

F☆☆☆☆ 6柄／プレミアコート®10(木肌調塗装) /
寸法:12×303×1,818mm / 1本溝

YAMATO 大和 ■ 造作材対応表

フロア品番/カラー名	部材 表面材	上り框		玄関巾木		玄関式台		L型上り框		室内造作材(シートのみ)			
		2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	化粧巾木	化粧廻り縁	化粧見切り縁	化粧段差見切り縁
YP01/ミルキー・ページュ	シート	G235	G335	G435	G535	G635	G735	G835	G935	TK33※2	TK43※2	MK17	MK67
YP02/ガーリッシュ・ホワイト	シート	G236	G336	G436	G536	G636	G736	G836	G936	TK34※2	TK44※2	MK18	MK68
YP03/ミルクティ・ブラウン	シート	G237	G337	G437	G537	G637	G737	G837	G937	TK35※2	TK45※2	MK19	MK69
YP11/フュージョン・ヒノキ(艶あり)	突板	C221	C321	C421	C521	C621	C721	C821	C921	TK36※2	TK46※2	MK27	MK77
YP12/フュージョン・マツ(艶あり)	突板	C222	C322	C422	C522	C622	C722	C822	C922	TK37※2	TK47※2	MK28	MK78
YP13/フュージョン・スギ(艶あり)	突板	C223	C323	C423	C523	C623	C723	C823	C923	TK38※2	TK48※2	MK29	MK79
YP21/フュージョン・ヒノキ(艶なし)	シート	G238	G338	G438	G538	G638	G738	G838	G938	TK36※2	TK46※2	MK27	MK77
YP22/フュージョン・マツ(艶なし)	シート	G239	G339	G439	G539	G639	G739	G839	G939	TK37※2	TK47※2	MK28	MK78
YP23/フュージョン・スギ(艶なし)	シート	G240	G340	G440	G540	G640	G740	G840	G940	TK38※2	TK48※2	MK29	MK79
定 価※1		23,300円	38,200円	13,800円	23,300円	45,600円	74,100円	23,300円	38,200円	16,500円	29,000円	4,800円	5,350円

※1 定価は1ケースあたりの税抜価格です。 ※2 化粧巾木、化粧廻り縁は仕様が変更になっております。(厚み7mm、化粧巾木のみ樹脂クッション付き)

・YPシリーズ床材はコーディネートできますが、木目柄が異なります。 ☐ 受注生産対応品となり、商品の納期は実働10日～2週間となります。

美しさと強さの
TOYOTEX
<http://www.toyotex.co.jp/>

東洋テックス株式会社
本社／香川県高松市勅使町 258-1
TEL **087-867-7161**